

Ogólne warunki dla firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie
Hirschvogel Components Poland sp. z o.o.

Spis treści

1	Cel.....	2
2	Zakres stosowania	2
3	Terminy i definicje	2
4	Odpowiedzialność	2
5	Zasady ogólne:	3
6	Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP przez wykonawcę:.....	5
7	Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p.poż przez wykonawcę:	7
8	Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez wykonawcę:	9
9	Powiązane dokumenty	10
10	Załączniki	10
11	Historia zmian.....	10

TPL 100010951 P00 AI
AHV 100000312

SKWARAKA/AHV/100165762/P00/AA/Freigabe

1 Cel

Instrukcja postępowania ma na celu określenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony środowiska oraz zasad bezpieczeństwa informacji dla firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie Hirschvogel Components Poland sp. z o.o.

2 Zakres stosowania

Instrukcja ma zastosowanie do wszystkich firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie Hirschvogel Components Poland sp. z o.o. lub działająca na korzyść Hirschvogel Components Poland sp. z o.o..

3 Terminy i definicje

Zlecający	Osoba zamawiająca wykonanie danej pracy na terenie Hirschvogel Components Poland sp. z o.o.
Zlecenie	Zamówienie z strony Hirschvogel Components Poland sp. z o.o.,
Wykonawca	Osoba lub firma wykonująca zlecenie wykonania pracy, lub realizująca umowę
HCP	Hirschvogel Components Poland sp. z o.o.
EHS	Dział bezpieczeństwa i higieny pracy Hirschvogel Components Poland sp. z o.o.
PU	Dział zakupów

4 Odpowiedzialność

4.1 Wykonawca

Zobowiązany jest zapoznać się z treścią ogólnych warunków dla firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie HCP i zapoznać wszystkich swoich pracowników oraz ewentualnych podwykonawców jak również przechowywać pisemne potwierdzenie zapoznania się z niniejszą instrukcją.

Zobowiązany do wyznaczenia kompetentnej osoby odpowiedzialnej za całość wykonywanych prac (osoba nadzorująca wykonywanie robót) oraz nadzór nad wykonywanymi pracami na terenie HCP, w szczególności za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę środowiska.

Wyznaczona osoba nadzorująca wykonywanie robót powinna nadzorować pracę w sposób ciągły lub wyznaczyć na czas swojej nieobecności osobę zastępującą posiadającą wymagana wiedzę w zakresie bezpiecznego wykonywania robót.

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do nadzorowania wykonywanych robót zobowiązana jest do kontrolowania zasad określonych w niniejszej instrukcji oraz podjęcie natychmiastowych działań korygujących w sytuacjach stwierdzenia zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp

Wykonawca powinien każdorazowo informować Koordynatora (wyznaczonego ze strony HCP o wydarzeniach na terenie HCP, które stanowiły naruszenie zasad bhp i mogły stanowić zagrożenie zarówno dla pracowników Wykonawcy jak i pracowników HCP

Zobowiązany jest aby przynajmniej jeden jego pracownik na każdej zmianie był przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy (posiadał wymaganą wiedzę w tym zakresie) oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zobowiązany jest do rejestrowania wszystkich przypadków udzielania pierwszej pomocy i informowania o tym Koordynatora HCP

4.2 Pracownicy wykonawcy

Zobowiązani są do stosowania się do ogólnych warunków dla firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie HCP.

Zobowiązani są do wykonywania poleceń EHS HCP lub osoby upoważnionej przez EHS HCP.

4.3 Zlecający

Zobowiązany jest do określenia metody postępowania z firmą zewnętrzną zgodnie z „Diagram postępowania dla dokumentu: Ogólne warunki dla firm zewnętrznych wykonujących pracę na

terenie Hirschvogel Components Poland sp. z o.o.”, oraz przekazania stosownych informacji poszczególnym osobom.

4.4 EHS

Zobowiązane jest do przeprowadzania szkoleń dla wykonawców, aktualizacji rejestru szkoleń wykonawców oraz archiwizacji zapisów związanych z szkoleniami wykonawców.

Zobowiązane jest do kontroli przestrzegania ogólnych warunków dla firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie HCP.

4.5 PU

Zobowiązany jest do przygotowania umowy (jeżeli dotyczy) z wykonawcą.

5 Zasady ogólne:

5.1 Hirschvogel Components Poland sp. z o.o. jako zamawiający wykonanie prac wymaga od Wykonawców organizowania i prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo p.poż. oraz ochronę środowiska, a jako wynajmujący obiekty i urządzenia zobowiązuje firmy do prowadzenia działalności w sposób zgodny z przepisami p.poż. i ochrony środowiska.

5.2 Firmy wykonujące prace dla HCP są zobowiązane organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

- wypadkom,
- chorobom zawodowym,
- pożarom,
- degradacji środowiska.

5.3 Pracownicy HCP zlecający lub przygotowujący umowy z firmami obcymi zobowiązani są dołączyć niniejszą instrukcję wraz z załącznikami (jeżeli wymagane) do każdej podpisanej umowy lub zlecenia wykonania pracy.

5.4 Każdy Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania wszystkich swoich pracowników z niniejszymi zasadami działalności firm obcych na terenie HCP.

5.5 EHS ma prawo do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony p.poż., ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez firmy obce pracujące na terenie HCP. Pracownicy firm obcych mają obowiązek współdziałania z w/w służbą lub wyznaczonymi osobami przez pracownika EHS HCP w trakcie dokonywania kontroli w zakresie zagadnień określonych niniejszą instrukcją.

5.5.1 Pracownik działu EHS (lub osoba przez niego upoważniona) HCP w przypadku zauważenia nieprawidłowości ma prawo do wstrzymania wykonywania pracy przez firmę zewnętrzną do momentu usunięcia nieprawidłowości, zatrzymanie prac nie powoduje wydłużenia określonego terminu wykonania prac. W przypadku rażących naruszeń przepisów BHP Ochrony środowiska lub przepisów przeciwpożarowych pracownik działu EHS (lub osoba przez niego upoważniona) może usunąć pracowników firmy zewnętrznej w trybie natychmiastowym z terenu zakładu bez prawa ponownego wstępu na teren HCP, wydalenie pracowników firmy z terenu zakładu nie zwalnia

wykonawcy z obowiązku wykonania pracy oraz nie powoduje wydłużenia określonego terminu wykonania prac.

- 5.6 Wykonawcy realizujący zamówione roboty na terenie HCP są zobowiązani do właściwego zabezpieczenia:
- 5.6.1 Obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą, zniszczeniem, uruchomieniem przez osoby nie upoważnione oraz przed pożarem.
- 5.6.2 Substancji chemicznych przed dostępem osób trzecich, oraz przed przypadkowym uwolnieniem do środowiska naturalnego.
- 5.6.3 Miejsc składowania odpadów w tym w szczególności odpadów płynnych oraz niebezpiecznych przed przypadkowym uwolnieniem do środowiska naturalnego.
- 5.7 Wykonawcy realizujący zlecone przez HCP roboty i wykonujący prace w godzinach popołudniowych i nocnych oraz poza dniami roboczymi (tj. sobota i niedziela) są zobowiązani przekazać (do godz. 15:00, natomiast w przypadku pracę w sobotę i niedzielę, informacja musi zostać przekazana w dzień roboczy poprzedzający dzień wykonywania pracy do godziny 10:00) do przedstawiciela działu EHS informacje zawierające:
- Nazwisko i imię prowadzącego prace,
 - Miejsce pracy,
 - Przewidywany czas pracy,
 - Rodzaj wykonywanej pracy,
 - Ilość pracowników.
- 5.8 Na terenie HCP obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, przebywania po spożyciu alkoholu oraz wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładu.
- 5.9 Pracowników firmy zewnętrznej obowiązuje całkowity zakaz spożywania oraz znajdowania się pod wpływem substancji psychoaktywnych lub działających podobnie na terenie HCP.
- 5.10 Pracowników firmy zewnętrznej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie HCP.

TPL 100010951 P00 AI
AHV 100000312

SKWARAKA/AHV/100165762/P00/AA/Freigabe

6 Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP przez wykonawcę:

- 6.1 Obowiązkiem Wykonawcy prac jest zapewnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym pracownikom.
- 6.2 Obowiązkiem Wykonawcy prac jest zapewnienie zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób nie upoważnionych, oraz przed zagrożeniami jakie mogą powstawać w miejscu prowadzenia pracy przez wykonawcę.
- 6.3 Pracownicy firm obcych obsługujących urządzenia podlegające pod przepisy UDT muszą posiadać imienne zezwolenie do obsługi w/w urządzeń wystawione przez HCP.
- 6.4 Pojazdy będące własnością firmy zewnętrznej, które uzyskały zezwolenie na wjazd mogą poruszać się po terenie HCP. maksymalną prędkością wynoszącą 20 km/godz., natomiast wewnątrz budynku 5 km/godz. Na terenie HCP. obowiązują zasady ruchu zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym.
- 6.5 Pojazdy oraz maszyny które nie są aktualnie użytkowane przez pracowników firmy wykonawcy muszą być zatrzymane w wyznaczonym miejscu z wyłączonym silnikiem (chyba że warunki techniczne mówią inaczej), pojazdy podczas postoju powinny być zabezpieczone na wypadek ew. wycieków z instalacji pojazdu.
- 6.6 HCP zapewnia poinformowanie pracowników innych pracodawców o:
 - 1) zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia, z którymi mogą się zetknąć podczas wykonywania prac na jej terenie oraz zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
 - 2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,
 - 3) pracownikach wyznaczonych do:
 - a) udzielania pierwszej pomocy,
 - b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Informacje, o których mowa w pkt. 6.6 3) zawiera załącznik nr 3

W przypadku pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie HCP obowiązek zapoznania z zagrożeniami spoczywa na wyznaczonym pracowniku HCP nadzorującym pracę firmy obcej.

Zapoznaniu z zagrożeniami podlegają wszystkie osoby podejmujące prace na terenie HCP po raz pierwszy.

Uzyskanie informacji o zagrożeniach pracownik firmy obcej potwierdza podpisem na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. Dokumenty z podpisami pracowników firm obcych przechowywane są w dziale EHS na terenie HCP.

- 6.7 Firmy pracujące na terenie HCP są zobowiązane do informowania wyznaczonemu pracownikowi HCP nadzorującemu pracę firmy obcej o każdym wypadku przy pracy w dniu, w którym zdarzył się ten wypadek lub w najkrótszym możliwym terminie bez zachowania zbędnej zwłoki.
- 6.8 HCP deklaruje udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach, udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów oraz wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
- 6.9 W razie jednoczesnego wykonywania prac w tym samym miejscu przez pracowników różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek współpracować ze sobą oraz wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników

zatrudnionych w tym samym miejscu. Fakt wyznaczenia koordynatora powinien być potwierdzony „Porozumieniem o współpracy pracodawców” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych „**Zasad działalności firm obcych**”.

TPL 100010951 P00 AI
AHV 100000312

SKWARAKA/AHV/100165762/P00/AA/Freigabe

7 Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p.poż przez wykonawcę:

- 7.1 Wszystkie firmy wykonujące zlecenie na terenie HCP zobowiązane są do użytkowania budynków i urządzeń w sposób zabezpieczający przed powstaniem pożaru.
- 7.2 W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:
- 1) używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:
 - a. w strefie zagrożenia wybuchem,
 - b. w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - c. w miejscach występowania innych materiałów palnych określonych przez właściciela lub użytkownika i oznakowanych zgodnie z PN,
 - 2) przechowywanie ponadnormatywnych ilości materiałów i cieczy palnych oraz większych ilości odpadów palnych i nie usuwanie ich po zakończonej pracy,
 - 3) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
 - 4) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji,
- 7.3 Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.
- 7.4 Ponadto zabrania się:
- 1) używania otwartego ognia i palenia wyrobów tytoniowych we wszystkich pomieszczeniach HCP,
 - 2) pozostawienia po zakończeniu pracy niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych maszyn lub urządzeń technicznych,
 - 3) przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwo zapalnych w ilościach większych niż wynosi zapotrzebowanie dobowe,
 - 4) przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,
 - 5) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch.

Uwaga: Używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektów, urządzeń itp. do innych celów (np. do zabezpieczenia prac spawalniczych) jest zabronione.

- 7.5 Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie HCP może odbywać się tylko za zgodą pracownika działu EHS HCP oraz przy przestrzeganiu „Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego w Hirschvogel Components Poland sp. z o.o. „

Uwaga: Firmy prowadzące prace niebezpieczne pożarowo muszą posiadać własny sprzęt przeciwpożarowy.

- 7.6 Wykonujący zlecenie na terenie HCP mają obowiązek zapoznania się i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zdarzenia”.
- 7.7 Każda firma realizująca zlecenie na terenie HCP ma obowiązek przestrzegania przepisów p. poz., a w szczególności:
- Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony p.poz. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563).
- 7.8 Pracownicy firmy zewnętrznej w razie zauważenia pożaru zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie poprzez użycie „Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego” (czerwony przycisk), w przypadku braku takiej możliwości słowami „Pożar!” lub „Pali się!”
- 7.9 Pracownicy firmy zewnętrznej w przypadku uzyskania informacji o pożarze oraz ogłoszeniu decyzji o ewakuacji (nadanie sygnału akustyczno świetlnego) są zobowiązani do zaprzestania pracy oraz udania się najbliższą bezpieczną drogą ewakuacyjną do punktu zbiórki. Odpowiedzialność za pracowników ponosi nadzorujący pracę firmy zewnętrznej.

TPL 100010951 P00 AI
AHV 100000312

SKWARAKA/AHV/100165762/P00/AA/Freigabe

8 Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez wykonawcę:

- 8.1 Pracownicy firm działających na terenie HCP są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. do:
- a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące,
 - b) przestrzegania ustawy o odpadach, a w szczególności:
 - a. składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska,
 - b. usuwania z terenu zakładu powstałych w trakcie robót odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz materiałów zbędnych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robót
 - c) oszczędnego korzystania z wody; w przypadku pobierania wody do celów technologicznych należy uzgodnić to z wyznaczonym pracownikiem HCP,
 - d) nie używania do celów przemysłowych wody pitnej,
 - e) odprowadzenia ścieków poprodukcyjnych tylko po uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem HCP.
 - f) nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na terenie,
 - g) utrzymanie czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie.
- 8.2 Niedopuszczalne jest:
- a) zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia,
 - b) nie stosowanie się do selektywnej zbiórki odpadów – segregacja śmieci,
 - c) wycinanie drzew i krzewów na terenie HCP,
 - d) działania powodujące niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby,
 - e) stosowanie urządzeń powodujących niedopuszczalny hałas lub wibrację względnie emitujących szkodliwe promieniowanie,
 - f) prowadzenie działań ingerujących w środowisko, a nie przewidzianych przez HCP pozwoleniami i decyzjami właściwych organów. Działania takie wymagają wcześniejszych uzgodnień z terenowymi organami inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska.
- 8.3 HCP zastrzega sobie możliwość kontroli działalności firm działających na terenie przez dział EHS (lub osobę wyznaczoną) oraz ewentualnego wstrzymania robót, jeśli zostanie stwierdzone zagrożenie środowiska, wstrzymanie pracy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania pracy oraz nie powoduje wydłużenia określonego terminu wykonania prac.
- 8.4 Działalność polegająca na uzgodnionym korzystaniu ze środowiska jest związana z ponoszeniem odpowiednich opłat. HCP zastrzega sobie prawo obciążania firmy, której działalność wpływa na wysokość nakładanych opłat, kwotami w wysokości zależnej do tego wpływu. Wiąże się to z koniecznością udzielania stosownych informacji EHS HCP.
- 8.5 Jeśli w wyniku prowadzonej działalności firma spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pracownicy firmy zobowiązani są do natychmiastowego

zgłoszenia tego faktu wyznaczonemu pracownikowi HCP. Należy też natychmiast przystąpić do ograniczenia skutków wypadku (zdarzenia) i uczestniczyć w akcji organizowanej przez EHS HCP

- 8.6 Firma obca, pracująca na terenie HCP ponosi pełną, przewidzianą prawem odpowiedzialność za skutki naruszenia obowiązku ochrony środowiska oraz braku przeciwdziałania dla ograniczenia zagrożeń i jest zobowiązana do usuwania skutków degradacji środowiska np. rekultywacja terenów zielonych na własny koszt.

9 Powiązane dokumenty

Typ Dokument	Dokument	Numer alternatywny	Tytuł
-	-	-	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Hirschvogel Components Poland
-	-	-	Plan Ewakuacyjny Instrukcja Alarmowania Instrukcja usuwania wycieku Wykaz osób przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy

10 Załączniki

P01	Wykaz pracowników przeszkolonych z zakresu instrukcji
P02	Porozumienie o zawarciu koordynatora ds. BHP
P03	Diagram postępowania

11 Historia zmian

Rewizja	Data	Firma/Dział/Autor	Opis zmiany
AA	02.01.2017	HCP/EHS/Li	Dostosowanie dokumentu do template – aktualizacja odpowiedzialności, dodanie dokumentu do systemu SAP

TPL 100010951.P00 AI
AHV 100000312

SKWARAKA/AHV/100165762/P00/AA/Freigabe